



M1300V2

RESPIRATOIRE JETABLE

Masque respiratoire jetable coque P3 avec valve

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

· Joint facial intégral ultra-doux pour un confort accru et une étanchéité optimale



Performance

· Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé



Facilité d'utilisation



Compatibilité

· Pont nasal conçu pour une compatibilité totale avec nos lunettes de sécurité

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Hôtellerie et restauration
- Maintenance

Certifications et normes



EN 149
FFP3 NR

Protège contre les risques



Biologiques



Particules



M1300V2

RESPIRATOIRE JETABLE

Masque respiratoire jetable coque P3 avec valve

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection respiratoire	Masques à ventilation libre
Masque à ventilation libre	Masque jetable
Masque jetable	Moulé
Types de protection	Particules, Dolomite
Matériau du masque	Synthétique non tissé
Valve	oui
Matériau de la barrette nasale	Acier
Matériau de la barrette nasale	Acier
Caractéristiques de la barrette nasale	Extérieur
Caractéristiques de la barrette nasale	Extérieur
Fixation	Brides
Utilisation	NR
Avantage supplémentaire	Ajustable, Sans agrafes, Sans graphène
Dolomite	oui
Durée de vie maximum	5 années
Poids	217 g
Quantité par carton (PCB)	10
Conditionnement	10 par lot



M1300V2

RESPIRATOIRE JETABLE

Masque respiratoire jetable coque P3 avec valve

Protection de la tête

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
M1300V2C	Blanc	Ajustable	M1300V2	3295249165444	13295249165441	10	1	2.7 kg